

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE ALTA DO NORTE

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 1/2022 - PE

CNPJ: 95.991.287/0001-75 Telefone: 49254-1171
RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243
C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Processo Administrativo: 12/2022
Data do Processo Adm.: 01/02/2022
Processo de Licitação: 18/2022
Data do Processo: 16/02/2022

Folha: 1/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	1,000	UNI	VEÍCULO AUTOMOTOR NOVO, ZERO KM, TIPO MINIVAN, ano de fabricação 2021 ou superior, modelo 2021 ou superior, com as seguintes características mínimas: Cor branca, maçanetas externas e espelhos retrovisores elétricos externos na cor do veículo, capacidade para 7 passageiros, motor 1.8, injeção eletrônica de combustível flex (gasolina e etanol), 4 cilindros, 8 válvulas, potência de mínima de 106cv (G) e 111cv (E), transmissão automática ou manual de 6 velocidades a frente e 1 a ré, direção elétrica progressiva, chave de ignição tipo canivete, com sistema de abre e fecha e acionamento do sistema de alarme, vidros elétrico nas quatro portas, tanque de combustível de mínimo 50 litros, freios a disco ventilados no eixo dianteiro, freios a tambor no eixo traseiro, rodas de alumínio aro 16, pneus radiais 195/65 R 16, airbag duplo, alarme anti-furto com trava das portas, assistente de partida em aclave, controle eletrônico de estabilidade de tração, faróis de neblina, regulagem de altura dos faróis, ar condicionado, coluna de direção com regulagem de altura, limpador e lavador do vidro traseiro elétrico, painel de instrumentos com computador de bordo, com informações como conta-giros analógicos e velocímetro digital, odometro total e parcial, indicador de nível de vida de óleo, tempo de viagem, consumo médio e instantâneo de combustível, velocidade média, regulador de intensidade da iluminação do painel de instrumentos, banco do motorista com regulagem de altura, terceira fileira de bancos rebatível em 2 posições e dois apoios sólidos para cabeça com regulagem de altura, sensor de estacionamento, câmera de ré, volante com controle de rádio e telefone, central multimídia original de fábrica, com tela tipo LCD,		130.960,0000	130.960,0000

CNPJ: 95.991.287/0001-75 Telefone: 49254-1171
RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243
C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Processo Administrativo: 12/2022
Data do Processo Adm.: 01/02/2022
Processo de Licitação: 18/2022
Data do Processo: 16/02/2022

Folha: 2/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
2	1,000	UNI	com opção de rádio FM/AM e demais entradas auxiliares, conexão via bluetooth, com emparelhamento sem fio com smartphones, conjunto de som com quatro alto falantes, luz de posição em led, acendimento automático dos faróis e de chuva através de sensor, rack de teto, protetor de cárter, tapetes de proteção interna emborrachados (06 unidades) e com película fumê de cor preta em todos os vidros laterais e traseiro conforme legislação vigente, com emplacamento, tapetes e protetor de cárter. Garantia mínima de 36 meses, demais acessórios exigidos pelo Código de Trânsito Brasileiro. (22157)		99.990,0000	99.990,0000
3	1,000	UNI	VEÍCULO AUTOMOTOR - ANO/MODELO 2021 - ZERO KM - SEM USO - MODELO PICK UP (PICAPE) Ano de fabricação 2021 modelo 2021 ou superior - Carroceria modelo pick-up, cabine simples - Com 2 portas - Capacidade de 2 passageiros, incluso motorista - Cor branca - Com adesivos conforme arte fornecida pela Prefeitura Municipal - Motorização 1.4, mínimo de 85 cavalos, 04 cilindros, 08 válvulas - Combustível flex, gasolina/etanol - Câmbio manual de 5 ou 6 marchas à frente e 01 à ré - Direção hidráulica ou elétrica - Ar condicionado de fábrica - Vidros elétricos - Travas elétricas nas 2 portas - Sistema de alarme antifurto - Jogo de tapetes de borracha - Protetor de cárter - Sistema de som - Contendo todos os acessórios de Segurança que atendam o Código Nacional de Trânsito. Garantia mínima de 36 meses (22158)		400.000,0000	400.000,0000
			CAMINHÃO PIPA EQUIPADO - Caminhão 0 Km, mínimo de 9,6 Toneladas de PBT, ano modelo 2021/2021 ou superior, Cabine Avançada, cor branca, combustível óleo Diesel, Motor mínimo de 04 cilindros em linha, sistema de injeção com gerenciamento eletrônico, potência mínima de 156 CV, torque mínimo de 62 mkgf, embreagem acionamento a disco, transmissão com acionamento manual através de alavanca no assoalho, 5 marchas à frente, sincronizadas, 01 marcha à ré; Freios de serviço a ar, top Brake, ABS, PTB mínimo de 9600 Kg e Capacidade de carga + Equipamento,			

CNPJ: 95.991.287/0001-75 **Telefone: 49254-1171**
RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243
C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Processo Administrativo: 12/2022
Data do Processo Adm.: 01/02/2022
Processo de Licitação: 18/2022
Data do Processo: 16/02/2022

Folha: 3/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>máximo de 11.000 Kgs. TANQUE PIPA NOVO CAPACIDADE 5.000 LITROS, COM AS SEGUINTE CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS: Construído em formato Elíptico, parede aço. Cor: Branco. Chapas do bojo em aço 3,00mm de espessura. Respirador e ladrão de extravasamento da água excedente, em forma de torre, com 3 polegadas de diâmetro na tampa da boca do tanque. Boca de inspeção e entrada da água de diâmetro de 400mm, na parte superior do mesmo fabricado em chapas do bojo em aço de 3,00mm de espessura. Chapas quebra ondas fabricadas em chapas do bojo em aço de 4,00mm de espessura. Visor de nível do tanque em mangueira 3/4 cristal transparente. O tanque de água de metal branco, pintado com duas demãos de primer epóxi interno com espessura de 100 micros e acabamento externo com duas demãos de tinta esmalte sintético. Berço: Metálico construído em chapa de aço de 4,50mm de espessura soldados no tanque, fixos ao chassi do caminhão. Sistema do berço dotado de coxim para evitar a torção do tanque. PLATAFORMA: Metálica superior construída em chapas de aço em aço de 3,00mm de espessura xadrez (piso) com escada tipo marinheiro p/ acesso à boca de inspeção do tanque, fabricado em tubo industrial 22,2 mm de diâmetro. TUBULAÇÃO: As tubulações que efetuam ligações tanque bomba e bomba tanque deverão possuir juntas flexíveis em mangueira emborrachada para água de 2-1/ 2 polegadas de alta resistência. Tubulação completa da bomba em conexão com o tanque em tubo industrial de 3,5mm de espessura e diâmetro de Ø 2.1/2 polegadas com curvas e TEE em tubo SCH 40 de 4,00mm de espessura e válvulas de esfera em latão de 2-1/2 polegadas. 02 válvulas angular de hidrante nodular 45 graus manual de 2-1/2 e saída storz para engate de mangueiras 1-1/2. CARRETEL MANGOTINHO: Carretel reforçado em aço carbono tratado, com manivela de recolhimento manual e freio posicionador, dotado de mangotinho de borracha de 1" X 20 metros 300 psi e esguicho regulável tipo CAC de 1" BARRA IRRIGAÇÃO TRASEIRA: Fabricado em tubo de aço de 2-</p>			

CNPJ: 95.991.287/0001-75 Telefone: 49254-1171
RUA JOAO DA SILVA CALOMENO, 243
C.E.P.: 89535-000 - Ponte Alta do Norte - SC

Processo Administrativo: 12/2022
Data do Processo Adm.: 01/02/2022
Processo de Licitação: 18/2022
Data do Processo: 16/02/2022

Folha: 4/4

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>1/2 polegadas com válvula de esfera latão 2-1/2" polegadas acionado através de cilindro pneumático e kit pneumático com acionamento de dentro da cabine do caminhão. BOMBA: Bomba Engrenada de Transmissão multiplicadora por caixa de engrenagens em aço. Pressão Max. 80 mca, Altura sucção: 6 mca - sistema de escorva pneumática para carregamento do tanque. Acionada pelo PTO (Tomada de Força) do Câmbio do veículo por caixa de transmissão multiplicadora de rotação e torque. Vazão de 75 m³/h. Acelerador manual com regulagem. MANGUEIRA DE SUCÇÃO: Mangueira de 6- 12 metros com 3" Spiraflex e válvula de pé c/ crivo de 3 polegadas. MANGUEIRA PARA INCÊNDIOS: 01 mangueira de incêndio industrial de 1- 1/2 polegadas de 15 metros - tipo 2 e esguicho regulável 1-1/2 polegadas engate storz jato solido e neblina. PROTETOR LATERAL, PARA-CHOQUE TRASEIRO, PARA-LAMAS: Para-lamas envolventes em chapas de aço de 3,00mm de espessura com apara-barros traseiros em borracha, caixa de ferramentas, corote d'agua, faixas refletivas, para-choque traseiro homologado pelo INMETRO fixo ao chassi do veículo e protetores laterais, 03 sinaleiras cada lado. Conforme legislação vigente. A garantia mínima de 12 (doze) meses sem limite de quilometragem. (22159)</p>			
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Máximo Geral:	630.950,0000